

# H 2 9 年度鹿部町水道事業水質検査計画

## 1. 基本方針

鹿部町水道事業は、皆様に供給する水が末端給水栓において水道水質基準に適合し安全であるかを確認するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、それに基づいて計画的に水質検査を実施いたします。

## 2. 水道事業の概要

(1) 水道事業体名	鹿部町水道事業
(2) 給水人口	4,106 人 (平成 2 7 年度末)
(3) 普及率	99.8% (平成 2 7 年度末)
(4) 年間総配水量	902,730m <sup>3</sup> (平成 2 7 年度末)
(5) 水源種別	表流水 (河川水)
(6) 浄水場の名称	鹿部町浄水場
(7) 浄水処理方法	緩速ろ過と滅菌

## 3. 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

水源は、鹿部川の表流水で、現在までの水質は良好であり、周囲にも汚染源になりうる工場、鉱山などは無く安全な状態です。浄水については、水質基準値をすべて満たしており安全でおいしい水であるといえます。

## 4. 採水地点

浄水

町内にある各公共施設の給水栓から毎月一箇所を選び採水する。

原水

水源地 (鹿部川上流)

## 5. 水質検査項目と検査頻度

### ① 1 日 1 回以上行う、色・濁り・残留塩素に関する検査

鹿部町では、濁度及び残留塩素については自動測定されており、色度は目視により確認しています。

### ② 水質基準に関する検査

浄水水質検査は毎月実施しますが、検査頻度を別表「平成 2 9 年度水質検査実施計画」のとおり実施します。

原水水質検査は年1回実施し、別表の21番～30番の消毒副生成物10項目を除いた40項目及び、クリプトスポリジウム指標菌検査を年12回及びクリプトスポリジウム（原虫検査）を年12回実施します。

#### 6. 臨時の水質検査について

臨時の水質検査は次のような場合に行います。

- ① 水源の水質が著しく悪化したとき。
- ② 水源に異常があったとき。
- ③ 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
- ④ 浄水過程に異常があったとき。
- ⑤ 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- ⑥ その他、特に必要があると認められるとき。

#### 7. 水質検査の方法

- ① 1日1回以上行う、色・濁り・残留塩素に関する検査については、建設水道課水道係の職員が実施します。（色・濁りについては機械による自動測定も実施する）
- ② 定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条の厚生労働大臣登録検査機関において検査いたします。  
平成28年度は株式会社環境科学研究所に委託しております。

#### 8. 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は町民に公表し、内容についてご意見を参考にさせていただきながら、毎年わかりやすい計画書を作成してまいります。

公表の方法は、インターネットのホームページ上に掲載します。また、定期、臨時の水質検査の結果についても公表します。

# 平成29年度浄水水質検査計画表

○印は浄水 ●印は原水

鹿 部 町

水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考	規定基準値	27年度測定値	26年度測定値	25年度測定値	24年度測定値	
1 一般細菌	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	規定により、省略不可項目のため毎月の実施とする。	100個/mL以下	0	0	0	0	
2 大腸菌	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物				●									水源上流に水又は汚染物質を排出する恐れのある施設がなく、水質が大きく変わる恐れが少ないと認められ、尚且つ過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下のため、規定により検査回数を省略して3年に1回とする。その第6回目をH31年度に実施する。	0.01mg/L以下			<0.0001		
4 水銀及びその化合物				●										0.0005mg/L以下			<0.00005		
5 セレン及びその化合物				●										0.01mg/L以下			<0.001		
6 鉛及びその化合物				●										0.01mg/L以下			<0.001		
7 ヒ素及びその化合物				●										0.01mg/L以下			<0.001		
8 六価クロム化合物				●										0.05mg/L以下			<0.001		
9 亜硫酸態窒素				●										0.04mg/L以下	<0.004	<0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			○	●		○		○						規定により、省略不可項目のため3月に1回の実施とする。	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素				●										水源上流に水又は汚染物質を排出する恐れのある施設がなく、水質が大きく変わる恐れが少ないと認められ、尚かつ過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下のため、規定により検査回数を省略して3年に1回とする。その第6回目をH31年度に実施する。	10mg/L以下			0.18	
12 フッ素及びその化合物				●									0.8mg/L以下				0.09		
13 ホウ素及びその化合物				●									1.0mg/L以下				<0.05		
14 四塩化炭素				●									0.002mg/L以下				<0.0001		
15 1,4-ジオキサン				●									0.05mg/L以下				<0.001		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				●									0.04mg/L以下				<0.001		
17 ジクロロメタン				●									0.02mg/L以下				<0.001		
18 テトラクロロエチレン				●									0.01mg/L以下				<0.001		
19 トリクロロエチレン				●									0.03mg/L以下				<0.001		
20 ベンゼン				●									0.01mg/L以下			<0.001			
21 塩素酸			○			○		○					規定で省略不可項目のため、定められている3月に1回の検査を実施する。	0.6mg/L以下	0.073	0.068	<0.060	<0.060	
22 クロロ酢酸			○			○		○						0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	
23 クロロホルム			○			○		○						0.06mg/L以下	0.0053	0.0053	0.0035	0.0089	
24 ジクロロ酢酸			○			○		○						0.03mg/L以下	0.007	0.006	0.003	0.002	
25 ジブromクロロメタン			○			○		○						0.1mg/L以下	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0016	
26 臭素酸			○			○		○						0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)			○			○		○						0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.0058	0.0155	
28 トリクロロ酢酸			○			○		○						0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.003	0.003	
29 プロモジクロロメタン			○			○		○						0.03mg/L以下	0.0028	0.0028	0.0023	0.0051	
30 プロモホルム			○			○		○						0.09mg/L以下	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0001	
31 ホルムアルデヒド			○			○		○						0.08mg/L以下	0.002	0.003	<0.001	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物				●									過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/10以下であることから、検査を行う必要がないと判断できるので、規定により回数を省略して3年に1回とする。その第6回目をH31年度に実施する。	1.0mg/L以下			<0.01		
33 アルミニウム及びその化合物				●										0.2mg/L以下			<0.01		
34 鉄及びその化合物				●										0.3mg/L以下			<0.01		
35 銅及びその化合物				●										1.0mg/L以下			<0.01		
36 ナトリウム及びその化合物				●									過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/5以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を省略できると判断し、規定により回数を省略し年に1回とする。	200mg/L以下			12	5.12	
37 マンガン及びその化合物				●										0.05mg/L以下			<0.001		
38 塩化物イオン	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	自動連続測定・記録を行ってれば省略可能であるが、設備がないので、規定とおり毎月検査を実施する。	200mg/L以下	7.5	7.4	7.1	7.6	

